

Kanalblasen

Die Fertigung und der Vertrieb von Absperr-, Durchgangs-, Prüf- und Bypassblasen zählt zu den Kernkompetenzen der Firma Städtler+Beck. Im Standardprogramm führen wir die Produktpalette unseres Partners, die Firma Sava aus Slowenien.

Ergänzt wird unser Produktportfolio von unserer eigenen Produktlinie, in die all unsere langjährigen Fertigungserfahrungen einfließen. Sonderanfertigungen und kundenspezifische Neuentwicklungen bleiben so die Basis unserer erfolgreichen Firmenphilosophie.

Alle Produkte entsprechen höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Dazu zählen die Verarbeitung einer hochwertigen Natur- und synthetischen Gummimischung, die Verstärkung der Blasen mit einem Rayon Kevlargewebe, sowie die Verwendung korrosionsbeständiger Zubehörteile wie Füllkupplungen und Halteösen.



MDA 1bar - Absperrblasen von DN 80 bis DN 300

Gegenüber herkömmlichen Prüf- und Absperrblasen bieten die neuen MDA-Setzblasen wesentliche Vorteile in der Anwendung:

- **Hervorragende Abdichtung** durch eine neuartige Spezialgummimischung
- Absolut **fester Sitz** der Blasen im mit Druck beaufschlagten Zustand
- **Extreme Widerstandsfähigkeit**
- Höchste Flexibilität und Bogengängigkeit durch konische (Rugby) Form
- Ausführung für Fernwärme-/ Chemieleitungen auf Anfrage

Eine lange Testreihe mit verschiedenen Stadtwerken und Anwendern unterstreicht die hohe Zuverlässigkeit der neuen MDA-Blasengeneration.



MDA 1 bar - Absperrblase

mit Schnellverschlusskupplung Typ 26

Art. Nr.	Produkt
01100147	MDA 1 bar, Absperrblase, DN 50 - 80
01100153	MDA 1 bar, Absperrblase, DN 80 - 130
01100148	MDA 1 bar, Absperrblase, DN 100 - 160
01100051	MDA 1 bar, Absperrblase, DN 150 - 210
01100164	MDA 1 bar, Absperrblase, DN 200 - 315

MDA 1 bar - Schub-Absperrblase

mit Kugelhahn, Manometer und 1,5 m Schubschlauch



Art. Nr.	Produkt
01100266	Schub-Absperrblase, Kugelhahn, Manometer, 3/4 - 1 1/4"
01100267	Schub-Absperrblase, Kugelhahn, Manometer, 1 1/2 - 2 1/2"
01100063	MDA 1 bar, Schub-Absperrblase, Kugelhahn, Manometer, DN 50-80 mm
01100064	MDA 1 bar, Schub-Absperrblase, Kugelhahn, Manometer, DN 80-130 mm
01100065	MDA 1 bar, Schub-Absperrblase, Kugelhahn, Manometer, DN 100-160 mm
01100066	MDA 1 bar, Schub-Absperrblase, Kugelhahn, Manometer, DN 150-210 mm
01100067	MDA 1 bar, Schub-Absperrblase, Kugelhahn, Manometer, DN 200-315 mm
01100068	MDA 1 bar, Schub-Absperrblase, Kugelhahn, Manometer, DN 315-500 mm



MDA 1 bar-Prüf-Absperrblase

mit Schnellverschlusskupplung Typ 26

Art. Nr.	Produkt
01100053	MDA 1 bar, Prüfblase, mit Durchgang, DN 50 - 80
01100054	MDA 1 bar, Prüfblase, mit Durchgang, DN 80 - 130
01100055	MDA 1 bar, Prüfblase, mit Durchgang, DN 100 - 160
01100056	MDA 1 bar, Prüfblase, mit Durchgang, DN 150 - 210
01100057	MDA 1 bar, Prüfblase, mit Durchgang, DN 200 - 315



MDA 1 bar - Schub-Prüfblase

mit Kugelhahn, Manometer, 1,5 m Schubschlauch und Schnellverschlusskupplung Typ 26

Art. Nr.	Produkt
01100069	MDA 1 bar, Schub-Prüfblase, Kugelhahn, Manometer, DN 50-80 mm
01100070	MDA 1 bar, Schub-Prüfblase, Kugelhahn, Manometer, DN 80-130 mm
01100071	MDA 1 bar, Schub-Prüfblase, Kugelhahn, Manometer, DN 100-160 mm
01100072	MDA 1 bar, Schub-Prüfblase, Kugelhahn, Manometer, DN 150-210 mm
01100073	MDA 1 bar, Schub-Prüfblase, Kugelhahn, Manometer, DN 200-315 mm
01100074	MDA 1 bar, Schub-Prüfblase, Kugelhahn, Manometer, DN 315-500 mm

Mehrdimensions- Absperrblasen

Kanalblasen dienen zum temporären Abdichten aller runden- und eiförmigen Profile, Rohre und Öffnungen. MD-Absperrblasen werden aus hochwertigem Gummi mit Gewebeeinlage gefertigt und entsprechen höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards.



Absperrblasen



MD-Absperrblase 2,5 bar - kurze Baureihe

Art. Nr.	Produkt
09620118	MD- Absperrblase, DN 20-33 mm
09620120	MD- Absperrblase, DN 33-40 mm
09620122	MD- Absperrblase, DN 46-52 mm
09620124	MD- Absperrblase, DN 46-77 mm
09620126	MD- Absperrblase, DN 71-77 mm
09620128	MD- Absperrblase, DN 71-102 mm
09620130	MD- Absperrblase, DN 86-102 mm
09620132	MD- Absperrblase, DN 86-153 mm
09620134	MD- Absperrblase, DN 143-153 mm
09620136	MD- Absperrblase, DN 143-204 mm
09620138	MD- Absperrblase, DN 175-204 mm
09620140	MD- Absperrblase, DN 219-254 mm
09620142	MD- Absperrblase, DN 275-305 mm
09630202	Umbausatz von Autoventil auf Typ 26 Kupplung



MD-Absperrblasen bis 2,5 bar

Art. Nr.	Produkt
09620149	MD- Absperrblase, DN 40 - 70
09620151	MD- Absperrblase, DN 70 - 150
09620153	MD- Absperrblase, DN 100 - 200
09620147	MD- Absperrblase, DN 150 - 200
09620155	MD- Absperrblase, DN 150 - 300
09620157	MD- Absperrblase, DN 200 - 400
09620159	MD- Absperrblase, DN 300 - 525
09620161	MD- Absperrblase, DN 350 - 600
09620163	MD- Absperrblase, DN 375 - 750
09620165	MD- Absperrblase, DN 500 - 800
09620167	MD- Absperrblase, DN 500 - 1000
09620169	MD- Absperrblase, DN 600 - 1200
09620171	MD- Absperrblase, DN 750 - 1500
09620173	MD- Absperrblase, DN 800 - 1800

MD- Absperrblase aus Spezialgummi, kurze Bauform

sehr gut öl- und chemikalienbeständig



Art. Nr.	Produkt
09620001	MD- Absperrblase, 2,5 bar, ölbeständig, DN 20-33 mm
09620003	MD- Absperrblase, 2,5 bar, ölbeständig, DN 33-40 mm
09620061	MD Absperrblase, 2,5 bar, ölbeständig, DN 40-70 mm
09620005	MD- Absperrblase, 2,5 bar, ölbeständig, DN 46-52 mm
09620087	MD Absperrblase, 2,5 bar, ölbeständig, DN 46-77 mm
09620007	MD- Absperrblase, 2,5 bar, ölbeständig, DN 71 - 77 mm
09620089	MD Absperrblase, 2,5 bar, ölbeständig, DN 71-102 mm
09620063	MD Absperrblase, 2,5 bar, ölbeständig, DN 70-150 mm
09620009	MD- Absperrblase, 2,5 bar, ölbeständig, DN 86-102 mm
09620011	MD- Absperrblase, 2,5 bar, ölbeständig, DN 86-153 mm
09620013	MD- Absperrblase, 2,5 bar, ölbeständig, DN 143-153 mm
09620015	MD- Absperrblase, 2,5 bar, ölbeständig, DN 143-204 mm
09620307	MD Absperrblase, 2,5 bar, ölbeständig, Dm. 175-204 mm
09620017	MD- Absperrblase, 2,5 bar, ölbeständig, DN 219-254 mm
09620019	MD- Absperrblase, 2,5 bar, ölbeständig, DN 275-305 mm
09630202	Umbausatz von Autoventil auf Typ 26 Kupplung

MD- Absperrblase aus Spezialgummi

sehr gut öl- und chemikalienbeständig



Art. Nr.	Produkt
09620051	MD Absperrblase, 2,5 bar, ölbeständig, DN 100 - 200
09620053	MD Absperrblase, 2,5 bar, ölbeständig, DN 150 - 300
09620055	MD Absperrblase, 2,5 bar, ölbeständig, DN 200 - 400
09620065	MD Absperrblase, 2,5 bar, ölbeständig, DN 300 - 525
09620057	MD Absperrblase, 2,5 bar, ölbeständig, DN 350 - 600
09620067	MD Absperrblase, 2,5 bar, ölbeständig, DN 375 - 750
09620069	MD Absperrblase, 2,5 bar, ölbeständig, DN 500 - 800
09620081	MD Absperrblase, 2,5 bar, ölbeständig, DN 500 - 1000
09620083	MD Absperrblase, 2,5 bar, ölbeständig, DN 600 - 1200

MD- Absperrblase bis 1,5 bar, Eiprofil



Art. Nr.	Produkt
09630021	MD Absperrblase, Eiprofil, DN 200/300 zu DN 250/375
09630023	MD Absperrblase, Eiprofil, DN 300/400 zu DN 350/525
09630025	MD Absperrblase, Eiprofil (Kissenform), DN 400/600 zu DN 500/750
09630027	MD Absperrblase, Eiprofil (Kissenform), DN 700/1050 zu DN 800/1200
09630029	MD Absperrblase, Eiprofil (Kissenform), DN 900/1350 zu DN 1000/1500
09630043	MD Absperrblase mit Durchgang, Eiprofil, DN 1200/1800 - 1400/2100

MD-Hochdruckabsperrblase 6 bar



Art. Nr.	Produkt
09620071	MD Hochdruckabsperrblase, 6,0 bar, DN 100 - 150
09620073	MD Hochdruckabsperrblase, 6,0 bar, DN 150 - 200
09620075	MD Hochdruckabsperrblase, 6,0 bar, DN 200 - 300
09620077	MD Hochdruckabsperrblase, 6,0 bar, DN 350 - 500
09620079	MD Hochdruckabsperrblase, 6,0 bar, DN 500 - 600

MD- Hochdruckabsperrblase 12 bar



Art. Nr.	Produkt
09620097	MD Hochdruckabsperrblase, 12,0 bar, DN 100 - 125
09620099	MD Hochdruckabsperrblase, 12,0 bar, DN 150
09620101	MD Hochdruckabsperrblase, 12,0 bar, DN 200 - 250
09620103	MD Hochdruckabsperrblase, 12,0 bar, DN 300 - 350
09620105	MD Hochdruckabsperrblase, 12,0 bar, DN 400
09620107	MD Hochdruckabsperrblase, 12,0 bar, DN 500

MD- Absperrblase bis 2,5 bar, mit beiderseitiger Zugöse



Art. Nr.	Produkt
09620021	MD Absperrblase, DN 100 - 200
09620023	MD Absperrblase, DN 150 - 300
09620025	MD Absperrblase, DN 200 - 400
09620027	MD Absperrblase, DN 300 - 525
09620029	MD Absperrblase, DN 350 - 600
09620031	MD Absperrblase, DN 375 - 750
09620033	MD Absperrblase, DN 500 - 800
09620035	MD Absperrblase, DN 500 - 1000
09620047	MD Absperrblase, DN 600 - 1200
09620049	MD Absperrblase, DN 750 - 1500

MD- Absperrblasen - Kissenform



Art. Nr.	Produkt
09620037	MD Absperrblase, 1,0 bar, Großprofil / Eiprofil, DN 600 - 1000
09620039	MD Absperrblase, 1,0 bar, Großprofil / Eiprofil, DN 800 - 1200
09620041	MD Absperrblase, 1,0 bar, Großprofil / Eiprofil, DN 1200 - 1600
09620043	MD Absperrblase, 1,0 bar, Großprofil / Eiprofil, DN 1600 - 2000
09620045	MD Absperrblase, 1,0 bar, Großprofil / Eiprofil, DN 1900 - 2200
09620059	MD Absperrblase, 1,0 bar, Großprofil / Eiprofil, DN 2400 - 2500

Jumbo Absperrblase



Art. Nr.	Produkt
09670030	Jumbo Absperrblase, DN 400 - DN 1000
09670031	Jumbo Absperrblase, DN 600 - DN 1500
09670032	Jumbo Absperrblase, DN 700 - DN 2000
09670033	Jumbo Absperrblase, DN 900 - DN 2400

MD-Durchgangs- und Bypassblasen

MD-Durchgangs-/Prüf- oder Bypassblase bis 2,5 bar - kurze Baureihe



Art. Nr.	Produkt
09630121	MD- Absperrblase, mit Durchgang 1/8", Länge 110 mm, DN 46-52 mm
09630123	MD Absperrblase, mit Durchgang 1/2", Länge 115 mm, DN 71-77 mm
09630125	MD Absperrblase, mit Durchgang 1/2", Länge 130 mm, DN 71-102 mm
09630127	MD Absperrblase, mit Durchgang 1/2"; Länge 175 mm, DN 86-102 mm
09630129	MD Absperrblase, mit Durchgang 1/2", Länge 195 mm, DN 86-153 mm
09630131	MD Absperrblase, mit Durchgang 1", Länge 220 mm, DN 143-153 mm
09630133	MD Absperrblase, mit Durchgang 1", Länge 250 mm, DN 143-204 mm
09630193	MD Absperrblase, mit Durchgang 2", Länge 285 mm, DN 175-204
09630194	MD Absperrblase, mit Durchgang 2", Länge 345 mm
09630135	MD Absperrblase, mit Durchgang 2", Länge 395 mm, DN 275-305 mm
09630202	Umbausatz von Autoventil auf Typ 26 Kupplung
09630236	Anschluss zu Bypass bei Kurzblase, für Blasen von Ø 46-52 mm, 1/8"
09630237	Anschluss zu Bypass bei Kurzblase, für Blasen von Ø 71-153 mm, 1/2"
09630238	Anschluss zu Bypass bei Kurzblase, für Blasen von Ø 143-204 mm, 1"
09630239	Anschluss zu Bypass bei Kurzblase, für Blasen von Ø 175-305 mm, 2"

MD -Durchgangs-/Prüf- oder Bypassblase 1,0 - 2,5 bar



Art. Nr.	Produkt
09630137	MD Absperrblase, mit Durchgang 1/2", DN 70 - 150
09630229	MD Absperrblase, mit Durchgang 1", DN 150 - 200
09630139	MD Absperrblase, mit Durchgang 1", DN 100 - 200
09630141	MD Absperrblase, mit Durchgang 1", DN 150 - 300
09630143	MD Absperrblase, mit Durchgang 2", DN 200 - 400
09630145	MD Absperrblase, mit Durchgang 2", DN 300 - 525
09630147	MD Absperrblase, mit Durchgang 2", DN 350 - 600
09630149	MD Absperrblase, mit Durchgang 2", DN 375 - 750
09630151	MD Absperrblase, mit Durchgang 2", DN 500 - 800
09630153	MD Absperrblase, mit Durchgang 2", DN 500 - 1000
09630155	MD Absperrblase, mit Durchgang 4", DN 600 - 1200
09630157	MD Absperrblase, mit Durchgang 4", DN 750 - 1500
09630159	MD Absperrblase, mit Durchgang 4", DN 800 - 1800

MD-Absperrblasen mit Durchgang bis 2,5 bar

mit größerem Durchgang



Art. Nr.	Produkt
09630088	MD-Absperrblase mit 2" Durchgang, DN 100-150
09630090	MD-Absperrblase mit 3" Durchgang inkl. Alu-Flansch 2", DN 150-250
09630019	MD-Absperrblase mit 2" Durchgang inkl. Alu-Flansch 2", DN 150-300
09630092	MD-Absperrblase mit 4" Durchgang inkl. Alu-Flansch 2", DN 200-300
09630106	MD-Absperrblase mit 4" Durchgang inkl. Alu-Flansch 2", DN 200-400
09630082	MD-Absperrblase mit 4" Durchgang inkl. Alu-Flansch 4", DN 200-400
09630094	MD-Absperrblase mit 6" Durchgang inkl. Alu-Flansch 4", DN 300-525
09630107	MD-Absperrblase mit 6" Durchgang inkl. Alu-Flansch 6", DN 300-525
09630108	MD-Absperrblase mit 6" Durchgang inkl. Alu-Flansch 4", DN 350-600
09630084	MD-Absperrblase mit 6" Durchgang inkl. Alu-Flansch 6", DN 350-600
09630109	MD-Absperrblase mit 8" Durchgang inkl. Alu-Flansch 4", DN 500-1000
09630110	MD-Absperrblase mit 8" Durchgang inkl. Alu-Flansch 6", DN 500-1000
09630086	MD-Absperrblase mit 8" Durchgang inkl. Alu-Flansch 8", DN 500-1000
09630096	MD-Absperrblase mit 6" Durchgang, DN 600-1200
09630098	MD-Absperrblase mit 8" Durchgang, DN 600-1200
09630100	MD-Absperrblase mit 6" Durchgang, DN 750-1500
09630102	MD-Absperrblase mit 8" Durchgang, DN 750-1500
09630111	MD-Absperrblase mit 6" Durchgang inkl. Alu-Flansch 6", DN 800-1800
09630104	MD-Absperrblase mit 8" Durchgang, DN 800-1800

MD- Durchgangsblase bis 2,5 bar, aus Spezialgummi, kurze Bauform

sehr gut öl- und chemikalienbeständig



Art. Nr.	Produkt
09630223	MD Absperrblase mit Durchgang, ölbeständig, DN 46 - 52
09630001	MD Absperrblase mit Durchgang, ölbeständig, DN 71 - 77
09630003	MD Absperrblase mit Durchgang, ölbeständig, DN 71 - 102
09630005	MD Absperrblase mit Durchgang, ölbeständig, DN 86 - 102
09630007	MD Absperrblase mit Durchgang, ölbeständig, DN 86 - 153
09630009	MD Absperrblase mit Durchgang, ölbeständig, DN 143 - 153
09630011	MD Absperrblase mit Durchgang, ölbeständig, DN 143 - 204
09630013	MD Absperrblase mit Durchgang, ölbeständig, DN 175 - 204
09630015	MD Absperrblase mit Durchgang, ölbeständig, DN 219 - 254
09630017	MD Absperrblase mit Durchgang, ölbeständig, DN 275 - 305
09630202	Umbausatz von Autoventil auf Typ 26 Kupplung
09630236	Anschluss zu Bypass bei Kurzblase, für Blasen von Ø 46-52 mm, 1/8"
09630237	Anschluss zu Bypass bei Kurzblase, für Blasen von Ø 71-153 mm, 1/2"
09630238	Anschluss zu Bypass bei Kurzblase, für Blasen von Ø 143-204 mm, 1"
09630239	Anschluss zu Bypass bei Kurzblase, für Blasen von Ø 175-305 mm, 2"

MD - Durchgangsblase bis 2,5 bar – aus Spezialgummi

sehr gut öl- und chemikalienbeständig



Art. Nr.	Produkt
09630052	MD Absperrblase mit Durchgang, ölbeständig, DN 100 - 200
09630054	MD Absperrblase mit Durchgang, ölbeständig, DN 150 - 300
09630056	MD Absperrblase mit Durchgang, ölbeständig, DN 200 - 400
09630058	MD Absperrblase mit Durchgang, ölbeständig, DN 300 - 525
09630062	MD Absperrblase mit Durchgang, ölbeständig, DN 350 - 600
09630064	MD Absperrblase mit Durchgang, ölbeständig, DN 375 - 750
09630060	MD Absperrblase mit Durchgang, ölbeständig, DN 500 - 800
09630076	MD Absperrblase mit Durchgang, ölbeständig, DN 500 - 1000
09630078	MD Absperrblase mit Durchgang, ölbeständig, DN 600 - 1200

MD - Durchgangs- oder Bypassblase 0,8 - 1,5 bar, Eiprofil

Art. Nr.	Produkt
09630031	MD Absperrblase mit Durchgang, Eiprofil, DN 200/300 - 250/375
09630033	MD Absperrblase mit Durchgang, Eiprofil, DN 300/450 - 350/525
09630035	MD Absperrblase mit Durchgang, Eiprofil, DN 400/600 - 500/750
09630037	MD Absperrblase mit Durchgang, Eiprofil, DN 700/1050 - 800/1200
09630039	MD Absperrblase mit Durchgang, Eiprofil, DN 900/1350 - 1000/1500
09630041	MD Absperrblase mit Durchgang, Eiprofil, DN 1200/1800 zu DN 1400/2100

Großprofil/Eiprofil-Prüfblasen (Kissenform) bis 1,0 bar

Durchgang 2", schachtgängig

Art. Nr.	Produkt
09630066	Großprofil-Absperrblase mit Durchgang 2", DN 600 - 1000
09630068	Großprofil-Absperrblase mit Durchgang 2", DN 800 - 1200
09630070	Großprofil-Absperrblase mit Durchgang 2", DN 1200 - 1600
09630072	Großprofil-Absperrblase mit Durchgang 2", DN 1600 - 2000
09630074	Großprofil-Absperrblase mit Durchgang 2", DN 1900 - 2200
09630219	Großprofil-Absperrblase mit Durchgang 2", DN 2400 - 2500

Zubehör zu allen Absperr- und Durchgangsblasen

Kupplungen, Schläuche und Absperrarmaturen



Art. Nr.	Produkt
09640008	1" Bypass-Schlauch, beidseitig D- Storz-Anschlüsse, 10,00 m
09640013	2" Bypass-Schlauch, beidseitig C-Storz-Kupplung, 10,00 m
09630045	D-Storz-Blindkupplung
09630046	C-Storz-Blindkupplung
09630232	1" Absperrarmatur, mit Kugelhahn, D-Storz-Kupplung
09630233	2" Absperrarmatur, mit Kugelhahn, C-Storz-Kupplung
00800191	10 m Luftfüllschlauch mit Stecker Typ 26 und Kupplung Typ 26



Adapter

Art. Nr.	Produkt
09630207	Adapter C-Storz-Kupplung auf GEKA-Wasser-Klauen-Kupplung
09300195	Adapter Geka-Kupplung auf Schnellverschlusskupplung Typ 26
01000006	Adapter C-Storz-Kupplung auf B-Storz-Kupplung



Pumpe

Art. Nr.	Produkt
01000005	Doppelkolben-Fußluftpumpe mit Manometer



Füll- und Sicherheitsarmaturen, Befestigungsleine

Art. Nr.	Produkt
09620179	Füll- und Sicherheitsarmatur, 10m Schlauch, 1,0 bar
09620175	Füll- und Sicherheitsarmatur, 10m Schlauch, 1,5 bar
09620176	Füll- und Sicherheitsarmatur, 10m Schlauch, 2,5 bar
09620177	Füll- und Sicherheitsarmatur, 10m Schlauch, 6,0 bar
09620178	Füll- und Sicherheitsarmatur, 10m Schlauch, 12,0 bar
09620180	8,00 m Sicherheits- / Befestigungsleine für MD - Mehrdimensionsblasen

Erweiterung als Blasen-Prüfsatz

Art. Nr.	Produkt
09640001	Erweiterungs-Set zur Ausrüstung als Blasen-Prüfsatz für Dichtheitsprüfung mit Wasser
09640002	Erweiterungs-Set zur Ausrüstung als Blasen-Prüfsatz für Dichtheitsprüfung mit Luft
09640003	Erweiterungs-Set zur Ausrüstung als Blasen-Prüfsatz für Dichtheitsprüfung mit Wasser und Luft

S+B MD-Mehrdimensions-Blasen

Kanalblasen dienen zum temporären Abdichten aller runden- und eiförmigen Profile, Rohre und Öffnungen. MD-Absperrblasen werden aus hochwertigem Gummi mit Gewebeeinlage gefertigt und entsprechen höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

S+B MD-Absperrblasen



S+B MD-Absperrblase 1,5 bar

Art. Nr.	Produkt
00000060	S+B RV, DN 80 - 200
00000063	S+B RV, DN 160 - 400
00000066	S+B RV, DN 20 - 35
00000068	S+B RV, DN 30 - 75
00000070	S+B RV, DN 350 - 600
00000073	S+B RV, DN 500 - 1000



S+B Kanalabsperblase 1,5 bar aus Chloroprene

sehr gut öl- und chemikalienbeständig

Art. Nr.	Produkt
00000001	S+B RV, CR (Chloroprene), DN 80 - 200
00000003	S+B RV, CR (Chloroprene), DN 160 - 400
00000005	S+B RV, CR (Chloroprene), DN 350 - 600
00000007	S+B RV, CR (Chloroprene), DN 500 - 1000



S+B Kanalabsperblase 1,5 bar - kurze Baulänge

Art. Nr.	Produkt
00000076	S+B RV, DN 80 - 150
00000078	S+B RV, DN 160 - 250
00000009	S+B RV, DN 400 - 500

S+B MD-Prüf- und Bypassblasen



S+B - MD-Prüf-/Bypassblase 2,5 bar, kurze Bauform

Art. Nr.	Produkt
00000080	S+B RAG, DN 100 - 200
00000081	S+B RAG, DN 200 - 400
00000082	S+B RAG, DN 350 - 500
00000083	S+B RAG, DN 500 - 750
00000087	S+B RAG, DN 600 - 1200
00000084	S+B RAG, DN 750 - 1000
00000085	S+B RAG, DN 1100 - 1300
00000086	S+B RAG, DN 1300 - 1500

S+B - MD - Prüfblase bis 4,0 bar

Art. Nr.	Produkt
00000053	S+B RAGH, DN 100 - 200, 4,0 bar
00000054	S+B RAGH, DN 200 - 400, 4,0 bar
00000055	S+B RAGH, DN 350 - 500, 4,0 bar
00000056	S+B RAGH, DN 500 - 750, 4,0 bar
00000057	S+B RAGH, DN 750 - 1000, 4,0 bar
00000058	S+B RAGH, DN 1100 - 1300, 4,0 bar
00000059	S+B RAGH, DN 1300 - 1500, 4,0 bar

S+B - MD-Prüfblase 1,5 bar bis 2,5 bar



Art. Nr.	Produkt
00000088	S+B RPG, DN 100 - 200
00000089	S+B RPG, DN 170 - 500
00000090	S+B RPG, DN 500 - 1000

Zubehör

Ersatzgummi zu S+B RAG

Art. Nr.	Produkt
00000015	Ersatzgummi zu S+B RAG, DN 100 - 200
00000017	Ersatzgummi zu S+B RAG, DN 200 - 400
00000019	Ersatzgummi zu S+B RAG, DN 350 - 500
00000021	Ersatzgummi zu S+B RAG, DN 500 - 750
00000029	Ersatzgummi zu S+B RAG, DN 600 - 1000
00000023	Ersatzgummi zu S+B RAG, DN 750 - 1000
00000025	Ersatzgummi zu S+B RAG, DN 1100 - 1300
00000027	Ersatzgummi zu S+B RAG, DN 1300 - 1500

Ersatzgummi zu S+B RAGH

Art. Nr.	Produkt
00000037	Ersatzgummi zu S+B RAGH, DN 100-200
00000039	Ersatzgummi zu S+B RAGH, DN 200-400
00000041	Ersatzgummi zu S+B RAGH, DN 350-500
00000043	Ersatzgummi zu S+B RAGH, DN 500-750
00000045	Ersatzgummi zu S+B RAGH, DN 750-1000
00000047	Ersatzgummi zu S+B RAGH, DN 1100-1300
00000049	Ersatzgummi zu S+B RAGH, DN 1300-1500
00000051	Ersatzgummi zu S+B RAGH, DN 600- 1000

Ersatzgummi zu S+B RPG

Art. Nr.	Produkt
00000031	Ersatzgummi zu S+B RPG, DN 100-200
00000033	Ersatzgummi zu S+B RPG, DN 170-500
00000035	Ersatzgummi zu S+B RPG, DN 500-1000